

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области
 Территориальный отдел
 в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах, городе Камышлов, Камышловском и Пышминском районах
 адрес: 623640, Свердл. область, г. Талица, ул. Красноармейская, д.32
 тел.(34371) 2-85-22
 E-mail:mail_14@66.rospotrebnadzor.ru
 ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

место составления акта
 623640, Свердл. область, г. Талица, ул. Красноармейская, д.32

АКТ ПРОВЕРКИ №28/2019-57
 Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области
 в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах, городе Камышлов, Камышловском и
 Пышминском районах
 юридического лица

25.03.2019 г.16 час. 00 мин.

На основании распоряжения № 01-01-01-03-14/4630 от 22.02.2019 г. заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области И.А.Власова

вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества, должности руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Казаковская основная общеобразовательная школа", 623611, Свердловская обл., Талицкий район, с. Казаковское, Набережная ул., 24

полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование ЮЛ, фамилия, имя и отчество ИП

объект(ы) с указанием адреса (место проведения проверки):

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Казаковская основная общеобразовательная школа" 623611, Свердловская область, Талицкий район, с. Казаковское, Набережная ул., 24

МКОУ " Казаковская основная общеобразовательная школа" (дошкольная группа) 623611, Свердловская область, Талицкий район, с. Казаковское, Ленина ул., 26

Дата и время проведения выездной проверки: с 25.02.2019 по 25.03.2019


| № | Дата выхода на объект проверки (число, месяц, год) | Время нахождения на объекте (с ____ ч. ____ мин. по ____ ч. ____ мин.) | Продолжительность проверки (кол-во часов, проведенных на объекте) | Наименование, адрес объекта проверки |
|---|--|---|---|---|
| | 13.03.2019г. | 10.20-11.10 | 50 минут | МКОУ "Казаковская основная общеобразовательная школа" по адресу 623611, Свердловская область, Талицкий район, с. Казаковское, Набережная ул., 24; |
| | | 11.20-11.30 часов | 10 минут | -МКОУ "Казаковская основная общеобразовательная школа" (дошкольная группа) по адресу 623611, Свердловская область, Талицкий район, с. Казаковское, Ленина ул., 26 |

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней, с пребыванием на объектах 1 час

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах, городе Камышлов, Камышловском и Пышминском районах

наименование органа государственного контроля (надзора)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

директор МКОУ «Казаковская ООШ»  ЗАХАРОВА ЛЮБОВЬ СЕРГЕЕВНА

фамилия, имя, отчество, подпись, дата, время (указывается при проведении выездной проверки)

Лицо(а), проводившие проверку

Метёлкина Наталья Юрьевна

специалист -эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах, городе Камышлов, Камышловском и Пышминском районах

фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилия, имя, отчества, должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали:

директор МКОУ «Казаковская ООШ»  ЗАХАРОВА ЛЮБОВЬ СЕРГЕЕВНА

фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя ЮЛ, уполномоченного представителя ИП, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке

При проведении проверки осуществлялась

Не осуществлялась

фотосъемка, киносъемка, звукозапись, видеозапись

О проведении _____

уведомлена (а) _____

В ходе проверки установлено:

1. Данные учета субъекта права

| | | |
|-----|---------------------------------|--|
| 1. | наименование | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Казаковская основная общеобразовательная школа" |
| 2. | адрес | 623611, Свердловская обл., Талицкий район, с. Казаковское, Набережная ул., 24 |
| 3. | дата регистрации | 28.06.2002 |
| 4. | ИНН | 6654008295 |
| 5. | ОКПО | 50739561 |
| 6. | ОГРН | 1026602232030 |
| 7. | организационно-правовая форма | Муниципальные бюджетные учреждения |
| 8. | вид собственности | Муниципальная собственность |
| 9. | наличие ППК | есть |
| 10. | ОКВЭД | 85 |
| 11. | группировка предпринимательства | бюджетные организации |
| 12. | руководитель: ФИО, должность | ЗАХАРОВА ЛЮБОВЬ СЕРГЕЕВНА , директор |
| 13. | телефон, факс, e-mail | 37-1-18 |

2. Данные учета объектов и выявленные нарушения

Данные по объекту

| | | | | | | | |
|---------------------|---|--|-----------|-----------------|--------|---------|-------------------|
| 1. | наименование | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Казаковская основная общеобразовательная школа" | | | | | |
| 2. | адрес | 623611, Талицкий район, с. Казаковское, Набережная ул., 24 | | | | | |
| 3. | ОКВЭД | 85 Образование | | | | | |
| 4. | ведомственная классификация | школы, имеющие в здании дошкольные группы (85.11-85.14) | | | | | |
| 5. | классификация предприятия розничной торговли | | | | | | |
| 6. | наличие ППК | есть | | | | | |
| 7. | наличие ИИИ | нет | | | | | |
| 8. | руководитель: ФИО, должность | ЗАХАРОВА ЛЮБОВЬ СЕРГЕЕВНА , директор | | | | | |
| 9. | телефон, факс, e-mail | 37-1-18 | | | | | |
| 10. | контактная информация | | | | | | |
| 11. | численность населения под влиянием деятельности объекта | условия труда | продукция | работы и услуги | сбросы | выбросы | загрязнение почвы |
| всего | | 17 | 0 | 62 | 0 | 0 | |
| женщины | | 14 | | | | | |
| подростки 15-17 лет | | | | | | | |

Предмет проверки

| № п/п | наименование НД | пункты НД |
|-------|--|--|
| 1. | СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения | 3.4., 3.5. |
| 2. | СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях | 4.28., 4.29., 5.2., 5.7., 5.12., 6.8., 6.10. |
| 3. | СП 3.5.3.3223-14 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий. | 3.8. |

Описательная часть

В соответствии с распоряжением №01-01-01-03-14/4630 от «22» 02. 2019г. заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области И.А.Власова, с «25» февраля 2019г. по «25» марта 2019г. проведена внеплановая выездная проверка на основании контроля исполнения предписания об устранении выявленных нарушений № 01-14-12/2180-1 от 23.05.2018г. в отношении Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Казаковская основная общеобразовательная школа» (623611, Свердловская обл., Талицкий район, Казаковское, Набережная ул., 24), далее по тексту МКОУ «Казаковская ООШ» ОГРН 1026602232030 ИНН 665400829

Распоряжение о проведении проверки вручено директору МКОУ «Казаковская ООШ» Захаровой Любовью Сергеевне лично 22.02.2019г. Контролируемое предписание было получено директором МКОУ «Казаковская ООШ» Захаровой Л.С. 23.05.2018г. так же лично. Срок устранения выявленных нарушений до 20.02.2019г. Подлежат проверке на данном объекте 10 пунктов.

Контролируемое предписание было выдано в рамках плановой выездной проверки, проведенной по распоряжению № 01-01-01-03-14/11531 от 17.04.2018 г., акт проверки №44/2018-230 от 23.05.2018г.

Выезд на объект осуществлялся 13.03.2019г. с 10 час. 20 мин. до 11 час. 10 мин.

При проверке присутствовала Захарова Л.С. (приказ по Управлению образования Талицкого городского округа №4 от 10.01.2017г.).

При проведении проверки установлено, что из 10 пунктов, контролируемого предписания, на данном объекте не выполнено-4 (1,4,8,9)

| № п/п | содержание мероприятия | № нормативного документа | пункт НД | результат |
|--|--|--|----------|--|
| 1. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Казаковская основная общеобразовательная школа"(623611, Свердловская область, Талицкий район, с. Казаковское, Набережная ул., 24) | | | | |
| 1. | <p>Обеспечить образовательное учреждение качественной питьевой водой (путем установки систем локальной очистки питьевой воды на вводе в здание школы и /или в пищеблоке).</p> <p>Представить протоколы лабораторных испытаний, подтверждающие безопасность качества питьевой воды по химическому составу (по показателю железо, общая минерализация, окисляемость перманганатная, жесткость общая, марганец), в соответствии с п. 3.4 СанПиН 2.1.4.1074-01 " Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".</p> | <p>СанПиН 2.1.4.1074-01</p> <p>СанПиН 2.4.2.282 1-10</p> | 3.4. | <p>По результатам проведенных исследований установлено, что "вода питьевая централизованного водоснабжения" по химическому составу не соответствует санитарным требованиям:</p> <p>-при величине допустимого уровня железо 0,3 мг-дм³ - результат испытаний составил 1,2+-0,3 мг/дм³ ,</p> <p>-общая минерализация при величине допустимого уровня не более 1000мг/дм³ - результат испытаний составил 2486+-250 мг/дм³,</p> <p>-марганец при величине допустимого уровня 0,1мг/дм³- результат испытаний составил 0,12+-0,02 мг/дм³</p> <p>Данный факт подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 1368 от 18.03.2019г, выданным испытательным лабораторным центром Талицкого филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по Свердловской области", АТТЕСТАТ № РОСС RU. 0001. 512086 от 16 января 2014г, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 04.02.2016г.</p> <p>Система локальной очистки питьевой воды на вводе в здание школы и /или в пищеблоке, отсутствует.</p> <p>Пункт предписания не выполнен.</p> |
| 2. | <p>Обеспечить образовательное учреждение качественной питьевой водой. Представить протоколы лабораторных испытаний, подтверждающие безопасность качества питьевой воды по органолептическим показателям по показателю уровень мутности (по формазину), в соответствии с п. 3.5 СанПиН 2.1.4.1074-01 " Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".</p> | | 3.5. | <p>По результатам проведенных исследований установлено, что "вода питьевая централизованного водоснабжения" соответствует санитарным требованиям по органолептическим показателям (по формазину).</p> <p>Данный факт подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 1368 от 18.03.2019г, выданным испытательным лабораторным центром Талицкого филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по Свердловской области", АТТЕСТАТ № РОСС RU. 0001. 512086 от 16 января 2014г, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 04.02.2016г.</p> <p>Пункт предписания выполнен.</p> |
| 3. | <p>С целью качественного проведения уборки влажным способом с применением дезинфицирующих средств в мастерской у мальчиков устранить дефекты стен, в санитарном узле второго этажа устранить</p> | <p>СанПиН 2.4.2.282 1-10</p> | 4.28 | <p>С целью качественного проведения уборки влажным способом с применением дезинфицирующих средств в мастерской у мальчиков устранены дефекты стен, в санитарном узле второго этажа.</p> |

| | | | | |
|-----|--|-------------------|------|--|
| | дефекты потолка и стен, образовавшихся в результате протекания крыши. Обеспечить замену кровли крыши. | | | замену кровли крыши осуществлена в 2017г. Пункт предписания выполнен. |
| 4. | Устранить дефекты пола в кабинетах № 5,9, 12. | | 4.29 | Пол в кабинетах № 5,9,12 имеет дефекты в виде трещин и щелей. Пункт предписания не выполнен. |
| 5. | Ученическую мебель в кабинетах подобрать с учетом роста-возрастных особенностей детей. | | 5.2. | Ученическая мебель в кабинетах подобрана с учетом роста-возрастных особенностей детей Пункт предписания выполнен. |
| 6. | Классные доски во всех кабинетах оборудовать лотками для задержания меловой пыли. | | 5.7. | Классные доски во всех кабинетах оборудованы лотками для задержания меловой пыли. Пункт предписания выполнен. |
| 7. | Кабинет домоводства, используемый для обучения навыкам приготовления пищи оборудовать подводкой горячей воды. | | 5.12 | Кабинет домоводства, используемый для обучения навыкам приготовления пищи оборудован подводкой горячей воды. Установлен смеситель с встроенной функцией горячей воды. Пункт предписания выполнен. |
| 8. | Обеспечить замену окон во всем образовательном учреждении, осуществлять проветривание помещений в соответствии с санитарными правилами | | 6.8. | Из-за ветхости оконных рам фрамуги не функционируют в любое время года, так как открываются с трудом в кабинете математики, библиотеке. Фактически замена окон произведена только в спортивном зале. Пункт предписания не выполнен. |
| 9. | Обеспечить замену стекол в рамах в спортивном зале, библиотеке, мастерской для мальчиков, кабинете математики, информатики, обществознания, , остекление выполнить из цельного стеклопакета. | | 6.10 | В библиотеке, мастерской для мальчиков кабинете математики, информатики обществознания в оконных рамах имеются нецельные стекла с дефектами в виде трещин. Стекла в рамах состыкованы, соединены скотчем. Пункт предписания не выполнен. |
| 10. | Соблюдать инженерно-технические мероприятия по защите объекта от грызунов, а именно: обеспечить наличие устройства металлической решетки в местах выхода вентиляции на пищеблоке, устранить сквозные отверстия в местах прохода коммуникаций в стенах. | СП 3.5.3.322 3-14 | 3.8. | Соблюдаются инженерно-технические мероприятия по защите объекта от грызунов, а именно: обеспечено наличие устройства металлической решетки в местах выхода вентиляции на пищеблоке, устранены сквозные отверстия в местах прохода коммуникаций в стенах. Пункт предписания выполнен. |

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) об устранении выявленных нарушений от 23.05.2018 г. №01-14-12/2180-1 (при наличии)

| № п/п | № неисполненного пункта | № нормативного документа | пункт НД | статья закона | дата выявления и содержание нарушения |
|-------|-------------------------|--------------------------|----------|---------------|--|
| 1. | П.1 | СанПиН 2.1.4.1074-01 | 3.4. | ст.19 п.1 | Нарушение выявлено 18.03.2019г.: По результатам проведенных исследований установлено, что "вода питьевая централизованного водоснабжения" по химическому составу не соответствует санитарным требованиям: -при величине допустимого уровня железо 0,3 мг/дм ³ - результат испытаний составил 1,2+-0,3 мг/дм ³ , -общая минерализация при величине допустимого уровня не более 1000мг/дм ³ - результат испытаний составил 2486+-250 мг/дм ³ , -марганец при величине допустимого уровня 0,1мг/дм ³ - результат испытаний составил 0,12+0,02 мг/дм ³ Данный факт подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 1368 от 18.03.2019.г. выданным испытательным лабораторным центром Талицкого филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по Свердловской области" АТТЕСТАТ № РОСС RU. 0001. 512086 от 16 январ 2014г, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 04.02.2016г. |

| | | | | | |
|----|-----|-------------------------|-------|-----------|---|
| 2. | П.4 | СанПиН 2.4.2.2821-10 | 4.29. | ст.28 п.1 | Нарушения выявлены 13.03.2019г. с 10.20-11.10 часов: Пол в кабинетах № 5,9.12 имеет дефекты в виде трещин и щелей. |
| 3. | П.8 | | 6.8. | ст.28 п.1 | Из-за ветхости оконных рам фрамуги не функционируют в любое время года, так как открываются с трудом в кабинете математики, библиотеке. Фактически замена окон произведена только в спортивном зале. |
| 5. | П.9 | | 6.10. | ст.29 п.1 | В библиотеке, мастерской для мальчиков, кабинете математики, информатики, обществознания в оконных рамах имеются нецельные стекла с дефектами в виде трещин. Стекла в рамах состыкованы, соединены скотчем. |

Ф.И.О., должности лиц, допустивших выявленные нарушения:
МКОУ «Казаковская ООШ»

Нарушения требований других пунктов НД не установлено

| Данные по объекту | | | | | | | |
|--|---|---|-----------|---|--------|---------|-------------------|
| 1. | наименование | МКОУ " Казаковская основная общеобразовательная школа" (дошкольная группа) | | | | | |
| 2. | адрес | 623611, Талицкий район, с. Казаковское, Ленина,26 | | | | | |
| 3. | ОКВЭД | 85.11 Образование дошкольное | | | | | |
| 4. | ведомственная классификация | общеобразовательные школы всех типов (85.12-85.14) | | | | | |
| 5. | классификация предприятия розничной торговли | | | | | | |
| 6. | наличие ППК | есть | | | | | |
| 7. | наличие ИИИ | нет | | | | | |
| 8. | руководитель: ФИО, должность | ЗАХАРОВА ЛЮБОВЬ СЕРГЕЕВНА ,директор | | | | | |
| 9. | телефон, факс, e-mail | 37-1-18 | | | | | |
| 10. | контактная информация | | | | | | |
| 11. | численность населения под влиянием деятельности объекта | условия труда | продукция | работы и услуги | сбросы | выбросы | загрязнение почвы |
| | всего | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| | женщины | 5 | | | | | |
| | подростки 15-17 лет | | | | | | |
| Предмет проверки | | | | | | | |
| № п/п | наименование НД | пункты НД | | | | | |
| 1. | СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций. | 3.10.1., 3.21., 13.3., 17.14. | | | | | |
| Описательная часть | | | | | | | |
| При проведении проверки установлено, что из 4 пунктов, контролируемого предписания, на данном объекте не выполнено-2 (3,4) | | | | | | | |
| № п/п | содержание мероприятия | № нормативного документа | пункт НД | результат | | | |
| 2. МКОУ " Казаковская основная общеобразовательная школа" (дошкольная группа)(623611,Свердловская область, Талицкий район, с. Казаковское, Ленина,26) | | | | | | | |
| 1. | Теневой навес на детской площадке обеспечить ограждением с трех сторон. | СанПиН 2.4.1.3049-13 | 3.10.1. | Теневой навес на детской площадке обеспечен ограждением с трех сторон. Пункт предписания выполнен. | | | |
| 2. | Вход и дорожки на территории дошкольной организации обеспечить асфальтовым (или другим твердым)покрытием, без дефектов и выбоин. | | 3.21. | Вход и дорожки на территории дошкольной организации обеспечен наличием покрытия, без дефектов и выбоин. Пункт предписания выполнен. | | | |

| | | | |
|----|--|--------|---|
| 3. | Производственные столы на пищеблоке оборудовать цельнометаллическим покрытием (без стыков, дефектов в виде трещин). | 13.3. | Производственные столы на пищеблоке не имеют цельнометаллического покрытия (покрытие имеет стыки, дефекты в виде трещин). Пункт предписания не выполнен. |
| 4. | В дошкольной группе обеспечить наличие достаточного количества постельного белья (3 комплекта на каждого ребенка и две смены матрасников). | 17.14. | В дошкольной группе недостаточное количество постельного белья (наматрасников). Фактически на одного ребенка имеется по три комплекта белья и один комплект наматрасников. Пункт предписания не выполнен. |

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) об устранении выявленных нарушений от 23.05.2018 г. №01-14-12/2180-1 (при наличии)

| № п/п | № неисполненного пункта | № нормативного документа | пункт НД | статья закона | дата выявления и содержание нарушения |
|-------|-------------------------|--------------------------|----------|---------------|--|
| 1. | П.3 | СанПиН 2.4.1.3049-13 | 13.3. | ст.17 п.1 | Нарушения выявлены 13.03.2019 с 11.20-11.30 часов: Производственные столы на пищеблоке не имеют цельнометаллического покрытия (покрытие имеет стыки, дефекты в виде трещин). |
| 2. | П.4 | | 17.14. | ст.29 п.1 | В дошкольной группе недостаточное количество постельного белья (наматрасников). Фактически на одного ребенка имеется по три комплекта белья и один комплект наматрасников. |

Ф.И.О., должности лиц, допустивших выявленные нарушения:
МКОУ «Казаковская ООШ»

Нарушения требований других пунктов НД не установлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



подпись проверяющего



подпись уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

Прилагаемые документы

1. Предписание об устранении выявленных нарушений № 66-14-13/12-986-2019 от 25.03.2019г.

2. Определение о вызове лица на рассмотрение от 25.03.2019г.

3. Протоколы об административном правонарушении на юридическое лицо по ч.1 ст.6.7, ч.1 ст.19.5 КоАП РФ от 25.03.2019г. (в отношении МКОУ «Казаковская ООШ»)

4. Протокол лабораторных испытаний №1368 от 18.03.2019г.

акты отбора проб (образцов) продукции, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний), санитарно-эпидемиологических экспертиз, обследований должностных лиц, на которых возлагается ответственность за выявленные нарушения, другие документы или их копии, связанные с результатами проверки

Подписи лиц, проводивших проверку:

специалист -эксперт




Метёлкина Наталья Юрьевна

должность

подпись


ФИО

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

директор ЗАХАРОВА ЛЮБОВЬ СЕРГЕЕВНА 

ФИО, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

✓ 25.03 2019г.



подпись

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку